



rollcom

# VORO BRAVO

Vorbau-Rollladensystem



Attraktives Rundblendendesign  
mit hervorragender Wärmedämmung

DIE ROLLADEN COMPANY

# VORO BRAVO

Licht & Schatten: luftig - leicht

## Der Vorbaurollladen

Sie suchen einen Vorbaurollladen, der attraktive Optik mit hohem Verarbeitungs- und Wohnkomfort verbindet? Dann wird Sie der VORO BRAVO begeistern! Ansprechendes Rundblendendesign und harmonische Form präsentieren sich in maßgefertigter Markenqualität. Die nahezu unsichtbare Fuge des Revisionsdeckels (Wartung) betont die Eleganz. Seine klare Linienführung setzt wohltuende Akzente und macht den BRAVO zum stilbildenden Element.

Auch im Hinblick auf seine „inneren Werte“ kann der VORO BRAVO rundum überzeugen. Die Rollladenkästen und Führungsschienen sind korrosionsfrei und werden aus stranggepresstem Aluminium-Profilen gefertigt. Die pulverbeschichtete bzw. eloxierte Oberfläche sichert über Jahrzehnte eine intensive Brillanz, macht Nachstreichen überflüssig und erhöht den Pflegekomfort: Verschmutzungen werden einfach mit Wasser entfernt.



## Rollladenbehang - ein System, viele Möglichkeiten

### Kunststoff-Rollladenprofile in rollcom Markenqualität

Seit über 40 Jahren fertigt rollcom Kunststoffpanzer auf eigenen Extrudieranlagen. Laufende Kontrollen begleiten den TÜV-geprüften Prozess und sichern eine hohe Qualität. Das besondere rollcom Profildesign und eine spezielle Arretierung ermöglichen eine hervorragende Passgenauigkeit bei sehr engen Wickeleigenschaften. Somit können auch größere Türhöhen mit einem VORO BRAVO ausgerüstet werden. In der Standardausführung erhalten Sie VORO BRAVO mit wärmedämmenden Kunststoff-Rollladenprofilen.

### Rollladenprofile aus ausgeschäumtem Aluminium

rollcom Rollladenprofile sind auch aus ausgeschäumtem Aluminiumprofilen erhältlich, die in ihren Maßen den Kunststoffprofilen entsprechen. Die Alu-Profile eignen sich aufgrund ihrer hohen Stabilität, um auch größere Flächen ohne Unterteilung abzudecken. Die Alu-Profile sind entsprechend der Farbgebung der Kunststoffprofile erhältlich, weshalb beide Systeme am selben Bauvorhaben eingesetzt werden können.



### Raffstore - für die Sonnenseite

rollcom Vorbaurollläden sind so konzipiert, dass auch ein Raffstore eingesetzt werden kann. So kombinieren Sie z. B. einen Raffstore auf der Sonnenseite mit Rollläden auf der Wetterseite und erzeugen ein einheitliches Erscheinungsbild. Die aus rollgeformtem Aluminium hergestellten Raffstoren gibt es mit Flach- oder gebördelten Lamellen in vielen Farben.

### s\_onro® - für höchsten Komfort

Der s\_onro® ist der Sonnenschutzrollladen für höchsten Wohnkomfort. Er kombiniert die Vorteile von Rollläden und Raffstore in einem filigranen, eleganten System. Sein spezielles Design minimiert den direkten Eintritt von Sonnenstrahlen und schafft ein Raumklima voll luftig-leichter Transparenz mit guter Durchsicht nach außen. Dabei bietet der s\_onro® den gleichen Nutzen wie ein normaler Rollladen.

## Energiesparen mit rollcom Vorbaurollläden

Als wahres Multitalent bietet ein Rollladen von rollcom neben

- komfortablem Licht- und Blickschutz
- hervorragendem Wind- und Wetterschutz
- erhöhtem Einbruchschutz
- verbessertem Schallschutz


zusätzlich einen optimierten **Wärmeschutz**.

### Wussten Sie schon...

Ein vollständig geschlossener Rollladen **verbessert den Wärmedämmwert** eines modernen Isolierglasfensters um **bis zu 30%**.

Durch die stehende Luft zwischen Fensterscheibe und Rollladen entsteht ein Luftpolster, das wie ein zusätzlicher Isolator wirkt.

Die Grafik zeigt die Temperaturschichtung von **warm** nach **kalt**. Das Fenster ohne Rollläden (links) muss den kompletten Temperaturbereich von warm (20° C) nach kalt (-5° C) alleine abdecken. Bei dem Fenster rechts mit herabgelassenem Rollladen erweitert sich die „Temperatur-Abbauzone“: Auf der Fensterfläche bildet sich die Farbe Grün mit ca. +5°C. Das Fenster liegt somit auch mit seiner Außenseite vollständig über dem Gefrierpunkt. Es scheint so, als wenn es außen 10° C wärmer ist, die Heizung muss also weniger nachheizen.



## Motorantrieb - auch nachrüstbar

VORO BRAVO mit Motorantrieb ist Bedienkomfort pur. Der kompakte, leistungsstarke Motor ist unsichtbar im Rollladenkasten integriert und wird bauseits mit einem Stromkabel verbunden. Die Bedienung erfolgt über eine Funksteuerung, über eine astro-gesteuerte Zeitschaltuhr, einen kabelgebundenen Schalter oder Kurbelantrieb. In der Standardausführung erhalten Sie den VORO BRAVO mit Gurtantrieb.




## Integrierter Insektenschutz

VORO BRAVO Rollläden sind auch mit integriertem Insektenschutz erhältlich, um fliegende und krabbelnde „Störenfriede“ vor dem Eindringen in Ihre Wohnung abzuhalten. Das feinmaschige Rollo ist von außen unsichtbar im Rollladenkasten eingebaut und läuft in speziellen Führungsschienen. Rollläden und Insektenschutz können somit getrennt voneinander bedient werden. Falls nicht benötigt, verschwindet das nahezu unsichtbare Gitter komplett im Kasten.

## Farbvielfalt

Sie erhalten VORO BRAVO Vorbaurollläden in einer großen Farbpalette sowie in allen gängigen RAL-Farben. Somit passt sich Ihr VORO BRAVO optimal an die Farbgebung der Fassade an oder setzt auf Wunsch besondere farbliche Akzente.



VORO BRAVO mit Rollladenbehang s\_onro® schafft behaglichen Wohnkomfort.



VORO Rollläden erweisen sich in punkto Montage als „saubere Sache“. Dank innovativer Technik sind die Rollläden schnell montiert und lassen sich auch nachträglich problemlos einbauen.

Es lohnt sich, auf die rollcom -Markette auf dem Rollladen-Endstab zu achten!


## VORO BRAVO - Technische Daten

Kastengröße	Maße	ca. maximale Laibungshöhe bei Kunststoffpanzer, Gurtantrieb und Standard Führungsschiene K53*
13		1800 mm
16		3000 mm
20		4000 mm


Auf Wunsch auch mit Rückseitenblende erhältlich.

### Führungsschienen-Auswahl



Standard Führungsschiene K53



K53i (für integrierten Insektenschutz)



K53 i Typ E



#### Kunststoffpanzer ASM 37/8

max. Breite: 2000 mm  
max. Fläche: 3 m<sup>2</sup>



#### Alu ausgeschäumter Panzer A8-37/8

max. Breite: 3000 mm  
max. Fläche: 7 m<sup>2</sup>

#### Insektenschutzgitter

max. Breite: 1600 mm  
max. Fläche: 2,4 m<sup>2</sup>

\* exakte Daten erhalten Sie abhängig von Fläche, Antrieb, etc. auf Anfrage von Ihrem Fachberater.

### rollcom – Die Rollladen Company

entwickelt und produziert seit über 50 Jahren innovative Rollladentechnik in höchster Perfektion. Unsere Produktpalette umfasst neben dem VORO BRAVO weitere Vorbaurollläden wie den VORO PRIMO oder VORO QUBO. Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes Programm an Aufbaurollläden wie den RESA, FENRO oder MIRO, Rollladenpanzer inkl. Zubehör, Insektenschutzsysteme und Garagentore.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.rollcom.de](http://www.rollcom.de)  
Schlotterer rollcom.de GmbH & Co. KG, 72411 Bodelshausen

Ihr rollcom Fachberater: